



Spezifikation

| Produktbezug: | |
|---|---------------------------------|
| Produktnummer | 64197LRI |
| Handelsname / Bezeichnung | Essigsäure 99% Acetic Acid E |
| CAS Nummer | 64-19-7 |
| Andere Bezeichnungen / Synonyme | •Essigsäure; •acetic acid; |
| EG Nummer | 200-580-7 |
| EG-Index-Nummer | 607-002-00-6 |
| Zolltarifnummer / CN-Code | 29152100 |
| Molekulargewicht [g/mol] | 60,05 |
| Formel | C2H4O2 |
| Gefahr 2789 / 2790, 8 (Ätzende Stoffe), | |
| <small>Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI VERSCHLUCKEN: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: BEI Exposition: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Eventuell Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen.</small> | |

| Parameter | Methode | Spezifikation | Einheit |
|------------------------------------|------------------------------|----------------------------|---------|
| Sensorische Prüfung | | | |
| Aussehen | SGS BE LP/LAB/V001 | Klar und frei | |
| Physikalische Parameter | | | |
| Säuregehalt | ASTM D 3546 | Ameisensäure ≤ 0,05 | Wt % |
| Destillationsbereich | ASTM D 1078 | 1,0 einschließlich ≤ 117,8 | °C |
| Dichte | ASTM D 4052 | bei 20 ° C. 1.048 – 1.051 | g/ml |
| Form (Aggregatzustand) | ASTM D 1493 | Gefrierpunkt ≥ 16,35 | °C |
| Trocknungsverlust | ASTM D 1364 | ≤ 0,15 | Wt % |
| Identifikation | | | |
| Gehalt | Berechnet vom Gefrierpunkt | ≥ 99,85 | Wt % |
| Verunreinigungen | | | |
| Aldehyd | ASTM D 2191 | ≤ 0,005 | Wt % |
| Schwermetalle (als Pb) | ASTM D 1347 | ≤ 0,5 | ppm |
| Nichtflüchtiger Rückstand | ASTM D 1353 | ≤ 0,003 | Wt % |
| Sulphat (SO ₄) | Vertrauliche SGS-Testmethode | ≤ 1 | ppm |
| Verunreinigung | Vertrauliche SGS-Testmethode | ≤ 2 min | Stunde |
| Elementare Verunreinigungen | | | |
| Chloride (Cl) | Vertrauliche SGS-Testmethode | ≤ 1 | ppm |
| Eisen (Fe) | ASTM E 394 | ≤ 0,5 | ppm |

Zusätzliche Angaben:

Verpackung: Bulk

Chemische Werke Hommel GmbH & Co.KG

Dieses Dokument wurde elektronisch erzeugt und ist ohne Unterschrift gültig.

Waltröp, 06. Oct. 2020

We only confirm that we took over the data from our supplier accordingly. Despite careful working, errors in the takeover are not totally excluded. Some or all parts of the document may be translated due to our best knowledge from the original to give a better understanding. If you have any questions about specific details, please call us directly. Unless otherwise marked, these data do not originate from us and have not been tested by us on the correctness. The above information corresponds to the present state of our knowledge and is intended as a general description of our products and their possible applications. We make no warranties, expressed or implied, as to the information's accuracy, adequacy, sufficiency or freedom from defect and assumes no liability in connection with any use of this information. Any user of this product is responsible for determining the suitability of our products for its particular application. The foregoing information does not absolve the buyer of its own tests. Observing existing laws and regulations, is the responsibility of the buyer of our product. Nothing included in this information waives any of our General Terms and Conditions of Sale, which control unless it agrees other in writing. Any existing intellectual/industrial property rights must be observed. Due to possible changes in our products and applicable national and international regulations and laws, the status of our products could change. Material Safety Data Sheets providing safety precautions, that should be observed when handling or storing our products, are available upon request and are provided in compliance with applicable law. The user should obtain and review the applicable Material Safety Data Sheet information before handling any of these products. For additional information, please contact us.